1000 TO		非小細胞	肺がん(NSCL	C)		
1 >".1> 674	20 di A				W-0	4 4 4 5 11 6 111 111
レジメン名称	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1 サイクルの期間
CBDCA+PEM+ Pembrolizumab	カルボプラチン	4~6	AUC	点滴	day1	21日
	ペメトレキセド	500	mg/ m i	点滴		
	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴		
CBDCA+nab-PTX +Pembrolizumab	カルボプラチン	4~6	AUC	点滴	day1	21日
	アブラキサン	100	mg/m³	点滴		
	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴		
CBDCA+PTX+BV+ Atezolizumab	カルボプラチン	5~6	AUC	点滴	day1	21日
	パクリタキセル	200	mg/mt	点滴		
	ベバシズマブ	15	mg/kg	点滴		
	アテゾリズマブ	1200	mg/body	点滴		
CBDCA+nab-PTX+ Atezolizumab	カルボプラチン	5 ~ 6	AUC	点滴	day1 day1,8,15 day1	21日
	アブラキサン	100	mg/ m i	点滴		
	アテゾリズマブ	1200	mg/body	点滴		
CBDCA+PEM+ Atezolizumab	カルボプラチン	6	AUC	点滴	day1	21日
	ペメトレキセド	500	mg/ m i	点滴		
	アテゾリズマブ	1200	mg/body	点滴		
Pembrolizumab(q6w)	ペムブロリズマブ	400	mg/body	点滴	day1	42日
イミフィンジ	デュルバルマブ	10	mg/kg	点滴	day1 day1	14日
RAM+DTX	ラムシルマブ	10	mg/kg	点滴		
	ドセタキセル	60	mg/ m i	点滴		
PEM	ペメトレキセド	500	mg/ m i	点滴	day1	21日
DTX	ドセタキセル	60	mg/ m i	点滴	day1	21日
CBDCA+PEM+BEV	カルボプラチン	4~6	AUC	点滴	day1	21~28日
	ペメトレキセド	500	mg/ m i	点滴	day1	
	ベバシズマブ	15	mg/kg	点滴	day1	
RAM+TKI併用	ラムシルマブ	10	mg/kg	点滴	day1	14日
	EGFRチロシンキナーゼ 阻害薬		50mg/body又は 250mg/body	内服	1日1回	連日
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/ m i	点滴	day1,8,15	28日
CPT-11	イリノテカン	100	mg/ m i	点滴	day1,8,15	28日
Nivo(q4w)	ニボルマブ	480	mg/body	点滴	day1	28日
小細胞肺がん(SCLC)						
レジメン名称	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクルの期間
PE①(限局型)	エトボシド	100	mg/ m i	点滴	day1~3	- 28日
	シスプラチン	80	mg∕ m i̇́	点滴	day1	
PE②(進展型)	エトボシド	100	mg/m ²	点滴	day1∼3	21~28日
	シスプラチン	80	mg/ m i	点滴	day1	
IP(進展型)	イリノテカン	60	mg/ m i	点滴	day1,8,15	- 28日
	シスプラチン	60	mg/ m i	点滴	day1	
AMR	アムルビシン	40	mg/ m i	点滴	day1~3	21~28日
CBDCA+ETP	エトボシド	100	mg/ m i	点滴	day1~3	- 21~28日
	カルボプラチン	4~5	AUC	点滴	day1	
Atezolizumab+CBDCA	アテゾリズマブ	1200	mg/body	点滴	day1	21日
+	カルボプラチン	5	AUC	点滴	day1	
ETP	エトボシド	100	mg/m³	点滴	day1~3	
	. 1.41			********	,. •	<u> </u>